

## Press brake machine (เครื่องพับไฮดรอลิค)

Model: **WC67Y**



เป็นเครื่องพับคุณภาพดี เหมาะสำหรับงานหนัก ใช้งานง่าย ทนทาน โครงสร้างแข็งแรงมาตรฐานยุโรป ค่าซ่อมบำรุงน้อย

### อุปกรณ์มาตรฐาน

#### 1) ชุดควบคุม ESTUN E21

- ระบบ NC ควบคุมแกน X และ Y
- สามารถบันทึกได้ 40 โปรแกรม (โปรแกรมละ 25 ขั้นตอน)

#### 2) ชุดกดพับ Y axis (Ram)

- ระบบไฮดรอลิกกดซ้าย-ขวา และรักษาสมดุลด้วยกลไก (Torsion beam)
- มีระบบเคลื่อนที่ลงเร็ว-ช้าเมื่อกดขึ้นงาน และกลับขึ้นเร็ว

#### 3) ใบตั้งระยะ X axis (Backgauge)

- ขับเคลื่อนด้วยบอลสกรู มีความแม่นยำ  $\pm 0.1$  มิลลิเมตร
- ระบบมอเตอร์พร้อมอินเวอร์เตอร์
- สามารถตั้งถอยหลบชิ้นงานอัตโนมัติ
- เคลื่อนที่ได้ถึง 600 มม.
- ก้านขนตั้งระยะ Z axis สามารถเลื่อนซ้าย-ขวา ได้โดยง่าย

#### 4) ใบพับ-ร่องวี คุณภาพสูงทำจากเหล็ก C45 ; ชุบแข็ง 55-60 HRC และผ่านการเจียรนัยผิวจากโรงงาน

#### 5) แคลมป์ล็อคใบพับแบบปลดเร็ว ( Quick clamping)

#### 6) แผงป้องกันด้านข้าง และหลังเครื่อง

#### 7) แป้นเท้าเหยียบ พร้อมสวิทช์ฉุกเฉิน

#### 8) สามารถติดตั้งโต๊ะแก๊งเพิ่มได้ (Crowning)



### Technical parameter

Type (รุ่น)	Nominal pressure (kns)(แรงกด)	Working table length (mm) (ความกว้าง)	Distance between columns (mm) (ช่องว่างระหว่างเสา)	Throat Depth (mm)(คอลึก)	Ram Stroke (mm) (ระยะกด)	Open Height (mm) (ระยะเปิด)	Main Power (kw) (มอเตอร์)	Weight (kg) (น้ำหนักเครื่อง)	Overall Dimension (L*W*H)mm (ขนาดเครื่อง)
40T/1000	400	1000	950	250	80	315	5.5	2000	1000x1200x1900
40T/1600	400	1600	1200	250	80	315	5.5	2600	1600x1400x2000
40T/2200	400	2200	1850	220	100	320	5.5	2750	2000x1200x1910
40T/2500	400	2500	2050	220	100	320	5.5	3000	2500x1200x1910
50T/2200	500	2200	1850	220	100	320	5.5	2950	2000x1200x1910
50T/2500	500	2500	2050	220	100	320	5.5	3400	2500x1210x2000
63T/2500	630	2500	1900	220	120	320	5.5	4000	2500x1300x2210
63T/3200	630	3200	2550	220	120	320	5.5	4800	3200x1300x2210
80T/2500	800	2500	2050	320	120	320	7.5	5700	2500x1400x2300
80T/3200	800	3200	2550	320	120	350	7.5	6020	3200x1500x2300
80T/4000	800	4000	3140	320	120	350	7.5	7000	4000x1500x2400
100T/2500	1000	2500	2050	320	150	400	7.5	6000	2500x1600x2400
100T/3200	1000	3200	2550	320	150	400	7.5	6800	3200x1600x2600
100T/4000	1000	4000	3140	320	150	400	7.5	9000	4000x1600x2700
125T/2500	1250	2500	2550	320	150	400	11	6500	2500x1600x2400
125T/3200	1250	3200	2550	320	150	400	11	7200	3200x1600x2600
125T/4000	1250	4000	3140	320	150	400	11	9500	4000x1600x2700
160T/3200	1600	3200	2550	320	200	460	11	10500	3200x1700x2700
160T/4000	1600	4000	3140	320	200	460	11	11500	4000x1700x2800
160T/5000	1600	5000	4000	320	200	460	11	14000	5000x1900x3100
160T/6000	1600	6000	5000	320	200	460	11	19500	6300x1900x3200
200T/3200	2000	3200	2550	320	200	460	15	11500	3200x1950x2800
200T/4000	2000	4000	3140	320	200	460	15	13500	4000x1950x2800
200T/5000	2000	5000	4000	320	200	460	15	15000	5000x1950x3100
200T/6000	2000	6000	5000	320	200	460	15	21000	6000x1950x3300
250T/3200	2500	2500	2500	400	250	530	18.5	16500	3250x2000x3200
250T/4000	2500	4000	3000	400	250	530	18.5	19000	4000x2000x3400
250T/5000	2500	5000	4000	400	250	530	18.5	21500	5000x2000x3400
250T/6000	2500	6000	5000	400	250	530	18.5	27500	6000x2000x3400
300T/3200	3000	3000	2530	400	250	530	22	19000	3200x2000x3450
300T/4000	3000	4000	3000	400	250	530	22	21000	4000x2000x3450
300T/5000	3000	5000	4000	400	250	530	22	25000	5000x2000x3450
300T/6000	3000	6000	5000	400	250	530	22	30000	6000x2000x3450
400T/3200	4000	3200	2550	400	250	530	22	20000	3200x2100x3100
400T/4000	4000	4000	3000	400	250	530	30	25000	4000x2180x3500
400T/5000	4000	5000	4000	400	250	530	30	29000	5000x2180x3500
400T/6000	4000	6000	5000	400	250	530	30	35000	6000x2180x3800
500T/4000	5000	4000	3000	400	250	590	45	35000	4000x2580x3500
500T/5000	5000	5000	4000	400	250	590	45	44000	5050x3500x3700
500T/6000	5000	6000	5000	400	320	590	45	55000	6050x3500x3700
600T/4000	6000	4000	3000	400	320	590	55	45000	4050x4500x3700
600T/6000	6000	6000	5000	400	320	590	55	60000	6050x4500x3700

